

PRILOGA 1

Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namenski rabi stavbnih zemljišč namenjenim stanovanjem, centralnim dejavnostim, proizvodnim dejavnostim in posebnih območjih

IME OBJEKTA NAMENSKA RABA	Ssa	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDi	CDz	CDk	IG	IK	BT	BC	BD	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	PL	PC	T	E	O	K1	K2	G	VC	VI	
NEZAHTEVNI OBJEKTI:																																
1. objekti za lastne potrebe:																																
a. drvarnica BTP do 12 m ² in višino do 3 m																																
a. drvarnica BTP do 12 m ² in višino do 3 m	.	.	*		
b. garaža BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	.	.	*	*		
c. steklenjak BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	*		
d. uta oziroma senčnica BTP do 15 m ² in višino do 3 m		
e. bazen BTP do 30 m ² in globina do 1,35 m		
f. enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m ² in višino do 4 m		
g. nepretočna greznica prostornine do 50 m ³	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2		
h. pretočna greznica prostornine do 20 m ³	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2		
i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;	*	3	*	6	*	5	*		
2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m	*	3	*	6	*	5	*	.	.	.	*	6	*	6
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m	
4. pomožni infrastrukturni objekti:																																
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3 m	
b. postajališče	
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam ob pogojih uredbe	*	7	.	.	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	
d. pomožni objekti za spremeljanje stanja okolja BTP do 30 m ² , z drogom ali brez njega in z višino do 10 m	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7		
e. pomožni objekti vodne infrastrukture BTP do 20 m ²	
f. mala komunalna čistilna naprava do 50 PE;	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2	*	2		
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:																																
a. kozolec BTP do 150 m ² višine do 6 m;	*	8	*	8	
b. kmečka lopa BTP do 30 m ² in višino do 5 m	*	8	*	8	
c. rastlinjak višine do 3 m	*	8	*	8	
d. silos, koritasti BTP do 150 m ² , stolpasti BTP do 30 m ² in višine do 8 m	*	8	*	8	
e. skedenj, BTP do 150 m ² in višino do 6 m	*	8	*	8	
f. senik, BTP do 150 m ² in višino do 6 m	*	8	*	8	
g. gnojišče, BTP do 200 m ² in višina do 2 m	*	8	*	8	
h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m ³ ;	*	8	*	8	
i. vodni zbiralnik, prostornina do 1000 m ³ in globina do 2 m	*	8	*	8	
j. betonsko korito, prostornina do 20 m ³ ;	*	8	*	8	
k. poljska pot, širine do 2,5 m;	
l. gozdna cesta, dolžina nad 2 km, širina vozišča do 3,5 m	
m. grajena gozdna vlaka, dolžina nad 1 km	
n. obora za reje divjadi;	
6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:																																
a. kiosk oziroma tipski zabolnik, BTP do 20 m ² in višina do 3,5 m	.	.	*	9	.	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*	9	
b. pomol, dolžina od 5-10 m, širina do 1,5 m;
7. spominska obeležja;	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7
9. prijavnica, BTP do 50 m²:
10. objekt za telekomunikacijsko opremo BTP do 30 m² in višine do 10 m.	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7

IME OBJEKTA NAMENSKA RABA	\	Ssa	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDi	CDz	CDk	IG	IK	BT	BC	BD	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	PL	PC	T	E	O	K1	K2	G	VC	VI
ENOSTAVNI OBJEKTI																																
I. Objekti za lastne potrebe:																																
a. nadstrešek, BTP do 30 m ² in višina do 3,5 m		
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornina do 5 m ³	*	*	*		
c. mala komunalna čistilna naprava zmožljivosti do 50 PE;	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2		
d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m;	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2		
e. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m ³		
f. enotažni pritlični objekt, BTP do 4 m ² in višino do 2 m	*1	*1	*1	*1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
g. utrjena dvorišča do površine 300 m ²		
II. Pomožni infrastrukturni objekti:																																
1. pomožni cestni objekti:																																
a. objekt za odvodnjavanje ceste, prepust vode do 5 m ³ /min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;		
b. cestni snegolov		
c. objekt javne razsvetljave;		
d. cestni silos, prostornine do 300 m ³ ;		
e. varovalne in protihrapne ograle do višine 2,2 m;	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*	*12	*12	*12	*12	*12	*	*	*	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*	*	*	*	*	*	*	*		
2. pomožni železniški objekti:																																
a. objekt za odvodnjavanje železniških tirov, prepust vode do 5 m ³ /min;		
b. palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže		
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave		
d. zavetiščna utica ali tipski zabojnič, BTP do 30 m ² ;		
e. zavetišče na železniških postajališčih, BTP do 50 m ² ;		
5. pomožni žičniški objekti:																																
a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije		
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave		
c. žičniški zabojnič, BTP do 30 m ² ;		
6. pomožni energetski objekti:																																
a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje		
b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih		
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih		
d. relejna hišica		
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah		
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje		
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje		
h. tipski zabojnič za skladitvenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, BTP do 30 m ²		
7. telekomunikacijske antene in oddajniki, s signalom do 100 m okoli oddajne točke;																																
*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10			
8. pomožni komunalni objekti:																																
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje		
b. objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, BTP do 20 m ² , višina do 4 m		
c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje		
d. tipska oziroma montažna greznica, prostornine do 50 m ³ ;	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2		
e. mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2		
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), BTP do 100 m ²	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7		
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m		

IME OBJEKTA NAMENSKA RABA	Ssa	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDi	CDz	CDk	IG	IK	BT	BC	BD	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	PL	PC	T	E	O	K1	K2	G	VC	VI						
h. vodno zajetje, prostornine do 250 m ³ in globine do 5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
10. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, BTP do 5 m² z drogom do višine do 10 m	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7								
11. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7								
III. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:																																					
a. čebelnjak, BTP do 20 m ² in višina do 3 m																											*8	*8	•								
b. gozdna učna pot																											•	•	•	•	•						
c. grajena gozdna vlaka, dolžine do 1 km																																					
d. poljska pot, dolžine do 1 km, širine do 2,5 m																											*8	*8	*8								
e. ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem koritu do 30 m ² , pri umetno narejeni ali naravnvi kotanji do 100 m ² , globina do 2 m;																											•	•	•								
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, globine do 30 m																											•	•	•								
g. krmišče, BTP do 30 m ² in višina do 4 m																											*8	*8	*8								
h. molzišče, BTP do 30 m ² in višina do 4 m, konstrukcija v celoti iz lesa																											*8	*8	*8								
i. hlevski izpust, BTP do 180 m ²																											*8	*8	*8								
j. ograje za pašo živine niže od 1,5 m;																											•	•	•								
k. rastlinjak																																					
l. gozdna cesta, dolžine do 2 km, širine vozišča do 3,5 m																																•					
m. kašča, BTP do 20 m ² in višino do 3,5 m																																					
n. kozolec, dolžine do 30 m in višine do 6 m																															*8	*8	*8				
o. senik, BTP do 30 m ² in višine do 6 m																																					
IV. Začasni objekti:																																					
a. odprtii sezonski gostinski vrt, BTP do 50 m ² in višina do 4 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, BTP do 500 m ² , višina do 6 m																																					
c. oder z nadstreškom, BTP do 30 m ² , višina do 6 m																																•	•				
d. pokriti prireditveni prostor, BTP do 500 m ² oziroma več, če ima šotor certifikat;																															•	•	•				
e. cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni;																																					
f. začasna tribuna za gledalce na prostem, BTP do 1000 m ² in višina do 6 m																															•	•	•				
g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, BTP do 15 m ² in je višine do 4 m																																					
V. Vadbeni objekti:																																					
1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:																																					
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, travnate oziroma naravne površine, površine v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
b. kolesarska steza, z naravnim utrjenim zemljiščem, širine do 1,2 m;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
c. planinska pot, širine do 1 m																															•	•	•	•	•		
d. smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m																															*11	*11	*11				
e. sprehajalna pot, širina do 1,2 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
f. športno streljišče, tlorisne površine do 3 ha																																					
g. trimska steza, širine do 1 m	•	•																													•	•	•	•	•		
h. vzletišče, z izključno travnato površino, tlorisne površine do 5 ha																															•	•	•				
2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju - se lahko																															•	•	•	•	•	•	

IME OBJEKTA NAMENSKA RABA	\	Ssa	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDi	CDz	CDk	IG	IK	BT	BC	BD	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	PL	PC	T	E	O	K1	K2	G	VC	VI
gradijo na območjih F, f in na																																
VI. Spominske plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m ² , ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
VII. Urbana oprema:																																
a. nadkrita čakalnica na postajališču, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7				
b. javna kolesarnica z nadstreškom, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
c. javna telefonska govorilnica, BTP do 10 m ²		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
d. transparent, dimenzijs do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m ² , višina do 4 m		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabolnik, BTP do 30 m ² , višina do 4 m;		*7																														
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m ² , višine do 4 m;		*7																														
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m ² , višina konstrukcije do 4 m;		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
i. otroško igrišče, BTP do 500 m ² ;		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m ² .		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					
k. objekt za oglaševanje, površine do 20 m ² in višine do 7 m;		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7					

*1 - izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado

*2 - v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca .

*3 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje)

*4 - Izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m.

*5 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča je dopustna tudi zidana ograja. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.

*6 - kot zaščitne ograje pred dijadjem samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami, ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljeni.

*7 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor

*8 - v kolikor znotraj SK, A in IK gradnja ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitev objekta možna na drugih rabah v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Obvezna je pridobitev soglasja občinske kmetijske svetovalne službe.

*9 - samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, če rabijo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih, potreben soglasje pristojne občinske službe

*10 – niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni

*11 – dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone

*12 - na ureditvenih območjih naselij je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste