



OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, obcina.trbovlje@trbovlje.si

11.

Številka: 032 – 7/2022 – 9
Datum: 27. 5. 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

Zadeva: **Predlog Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Trbovlje**

Pravna osnova: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20)

Namen: 1. obravnava

Priloge: Predlog Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Trbovlje
Obrazložitev
Predlog sklepa
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96, 14/06, 35/08)

Poročevalka: Zvonka BENKO

PREDLOG

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji __. redni seji, dne ____ sprejel naslednji

ODLOK

O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Trbovlje posamezne enote kulturne dediščine razglašajo za kulturne spomenike lokalnega pomena.

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA

2. člen

(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:

Arheološka najdišča

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
1.	8408	Dobovec – Prazgodovinsko gomilno grobišče Dolanc
2.	8409	Ključevica – Gradišče
3.	8411	Retje nad Trbovljami – Arheološko najdišče sv. Križ
4.	8413	Trbovlje – Arheološko najdišče Dunaj
5.	1345	Trbovlje – Utrjena višinska naselbina Klečka

Stavbe (sakralni objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
6.	2377	Čebine – Cerkev sv. Križa
7.	3456	Čeče – Cerkev sv. Katarine
8.	1750	Dobovec – Cerkev sv. Ane

9.	1752	Ključevica – Cerkev Marijinega vnebovzetja
10.	1751	Kum – Cerkev sv. Neže
11.	3457	Ostenk – Cerkev sv. Marka
12.	2694	Prapreče – Cerkev sv. Neže
13.	3459	Retje nad Trbovljami – Cerkev sv. Križa
14.	2376	Sveta Planina – Cerkev Imena Marijinega
15.	3455	Trbovlje – Cerkev sv. Martina
16.	3458	Trbovlje – Cerkev sv. Miklavža
17.	1753	Završje – Cerkev sv. Mihaela

Stavbe (profani objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
18.	8432	Trbovlje – Delavski dom
19.	8425	Trbovlje – Hiša Trg Franca Fakina 17
20.	28343	Trbovlje – Sokolski dom
21.	27724	Trbovlje – Župnišče

Stavbe (etnološki objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
22.	30673	Čebine – Barličev kozolec
23.	7595	Čebine – Hlev na domačiji Zgornji Slapar
24.	30672	Čebine – Kozolec na domačiji Čebine 3
25.	1374	Čebine – Kozolec na domačiji Zgornji Slapar
26.	30688	Čeče – Kozolec na domačiji Čeče 33
27.	30676	Gabrsko – Hiša Gabrsko 9
28.	7840	Gabrsko – Hram pri hiši Gabrsko 6
29.	30686	Gabrsko – Kozolec I na domačiji Gabrsko 9
30.	30687	Gabrsko – Kozolec II na domačiji Gabrsko 9
31.	30206	Gabrsko – Kozolec na domačiji Gabrsko 49
32.	21852	Knezdol – Hiša Knezdol 15
33.	8444	Knezdol – Hlev na domačiji Knezdol 38
34.	10865	Knezdol – Kašča I na domačiji Knezdol 38
35.	30671	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 15

36.	21862	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 37
37.	10867	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 38
38.	8455	Ostenk – Kašča na domačiji Ostenk 7
39.	30677	Ostenk – Kozolec na domačiji Ostenk 4
40.	21853	Planinska vas – Žagarjev hlev
41.	22449	Prapreče – Kozolec na domačiji Prapreče 12
42.	8451	Retje nad Trbovljami – Kozolec na domačiji Retje 8a
43.	30689	Trbovlje – Kozolec I na domačiji Golovec 27
44.	772	Trbovlje – Kolonija Kurja vas
45.	774	Trbovlje – Kolonija Njiva
46.	8453	Trbovlje – Kolonija Terezija
47.	775	Trbovlje – Občinska kolonija
48.	8454	Trbovlje – Šuštarjeva kolonija
49.	30684	Završje – Kašča na domačiji Završje 18
50.	10899	Župa – Kozolec na domačiji Župa 7
51.	22606	Župa – Kozolec na domačiji Župa 17

Spominski objekti in kraji

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
52.	74	Čebine – Barličeva hiša
53.	8428	Gabrsko – Kapelica pri hiši Gabrsko 31
54.	8457	Klek pri Trbovljah – Hiša družine Čeč
55.	2773	Kum – Kapela sv. Jošta
56.	8429	Kum – Znamenje
57.	7841	Trbovlje – Hiša Obrtniška cesta 1
58.	8430	Trbovlje – Kapelica Lurške Matere božje
59.	8434	Trbovlje – Plastika Mati z otrokom
60.	8433	Trbovlje – Plastiki rudarjev na portalu občine
61.	8458	Trbovlje – Rudarski dom
62.	8431	Završje – Kapelica sv. Mihaela

Drugi objekti in naprave – Tehniška dediščina

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
----------	-----	---------------

63	30101	Trbovlje – Elektrarniški dimnik
64	27733	Trbovlje – Jašek Gvido
65	30658	Trbovlje – Strojnica jaška I.
66	30678	Trbovlje – Vašhava

III. VARSTVENI REŽIMI

3. člen

(splošni varstveni režimi)

1. Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike

(1) Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike:

- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
- spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
- ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
- ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej),
- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena.

(2) Za vsak poseg v kulturni spomenik, njegove dele ali območje ter v vplivno območje kulturnega spomenika oz. spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela, je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1, potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje/mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

(3) Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1 je potrebna vedno, kadar gre za posege v arheološka najdišča in v zemeljske plasti z arheološkimi in morebitnimi arheološkimi ostalinami. Kadar pa je glavni vir informacij arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je mogoče domnevati, da so pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let in imajo lastnosti dediščine, je zahteva za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1 podana v kulturnovarstvenih pogojih glede na naravo in obseg ter vsebino načrtovanega gradbenega posega.

(4) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

2. Splošni varstveni režim za vplivno območje

(1) Splošni varstveni režim za vplivno območje:

- ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
- ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
- prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco,
- preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora.

(2) Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

4. člen

(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

1. Varstveni režim za arheološka najdišča

(1) Varstveni cilj arheološkega najdišča je ohranitev njegovih varovanih vrednot, pri čemer se spodbuja identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje in interpretiranje arheoloških ostalin z izvedbo znanstvenih raziskav. Spodbujajo se posegi, ki so namenjeni ohranitvi, varstvu, novim spoznanjem, oživiljanju in prezentaciji arheoloških ostalin.

(2) V zemeljske plasti robnih delov arheoloških najdišč se posega izjemoma, če je poseg v javnem interesu in če ni možno najti drugih rešitev ter se na podlagi rezultatov predhodno opravljenih arheoloških raziskav izkaže, da je to možno.

(3) V zemeljske plasti arheoloških najdišč se lahko posega tudi, če so bila stavbna zemljišča že določena v veljavnem prostorskem planu Občine in če se na podlagi rezultatov predhodno opravljenih arheoloških raziskav izkaže, da je to možno.

(4) Posegi v prostor oziroma zemeljske plasti arheološkega najdišča in dejavnosti, kot so:

- širitev stavbnih zemljišč, ki povečujejo pozidavo na škodo arheološkega najdišča,
- vojaška in druga urjenja, ki povzročajo vibracije in eksplozije,
- odlaganje odpadkov in odvajanje oziroma izpuščanje odpadnih voda,

niso dopustni.

(5) Iskanje arheoloških ostalin in uporaba iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev za te namene nepooblaščenim osebam ni dopustno.

(6) Pri gospodarjenju z gozdom na območju arheoloških najdišč je potrebno upoštevati:

- pri sečnji in spravilu lesa ni dovoljeno odkopavati in zasipavati terena ali odstranjevati koreninskega sistema dreves,
- pri spravilu lesa se v največji možni meri uporablja le obstoječe komunikacije,
- izbira naj se tiste smeri in tehnike poseka ter spravila lesa, ki ne ogrožajo vidnih nadzemnih delov, kot so kamnite groblje, gomile ali strukture iz suhega zidu,
- vleka lesa je dovoljena le v času, ko so tla zamrznjena in ne mokra in so negativni vplivi na arheološke ostaline minimalizirani,
- v območju najdišča ni dopustno kuriti lesa, kot tudi ne v njegovi neposredni bližini.

(7) Pri določanju namenske rabe prostora na obstoječih zelenih površinah je potrebno upoštevati, da je s stališča varstva arheološke dediščine na območju arheološkega najdišča najustreznejša namembnost, ki ne predvideva poseganja v zemeljske plasti.

(8) Na arheoloških najdiščih je potrebno po poškodbi, ki je posledica naravnih procesov ali ekscesnega posega, izvesti dokumentiranje uničenja in rekonstrukcijo konfiguracije terena.

(9) V primeru izjemnega odkritja, predvsem ostankov grajenih struktur, je potrebno ostaline ohraniti ali prezentirati na mestu odkritja.

(10) Območja kulturnih spomenikov se obvezno upošteva v prostorskih aktih in ukrepih.

2. Varstveni režim za stavbe

(1) Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina),
- barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov,
- funkcionalna zasnova notranjsčine in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
- celovitost dediščine v prostoru,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(2) Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično stanje,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta, vendar mora biti vsak poseg v ravnovesju z oceno varnosti in minimalnim posegom, ki še zagotavlja varnost in trdnost objekta ter najmanj poškoduje kulturno vrednost objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

(3) Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno. Če pa se pokopališka dejavnost izvaja tudi v območju, ki je hkrati tudi arheološki spomenik in so pri izvedbi redne pokopališke dejavnosti odkrite arheološke ostaline, je potrebno o najdbah nemudoma obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje

(1) Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:

- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta,

- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

(2) Prepovedano je:

- spomenik poškodovati ali podreti,
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
- na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.

(3) Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije ter če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.

IV. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

5. člen

(arheološka najdišča)

(1) Zap. št.:

1

Ime:

**Dobovec – Prazgodovinsko gomilno grobišče
Dolanc**

EŠD:

8408

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Dobovec

Parcelna številka:

260 J del, 231/1, 232, 233/1 V in osr. del, 234/1,
234/3 V in osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvornosti in neokrnjenosti.
- Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

- Prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v

- zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
- Prepovedano je izkopavanja panjev in skal.
- Uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev naj bo čim bolj omejena.

(2) Zap. št.: 2

Ime: **Ključevica – Gradišče**

EŠD: **8409**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 925, 926/1, 926/2, 932, 933, 934/1, 944/6

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Arheološko najdišče se varuje kot nedeljiva celota, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
- Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

- Prepovedano je izkopavanja panjev in skal.
- Prepovedano je odstranjevanje zidov, kamnitih grobelj in suhozidnih struktur.
- Prepovedana je širitev obstoječih ali gradnja novih poti, gozdnih cest in vlak (razen za potrebe sanitarne sečnje).
- Prepovedana je vožnja z motornimi vozili (razen za potrebe gospodarjenja).

(3) Zap. št.: 3

Ime: **Retje nad Trbovljami – Arheološko najdišče sv. Križ**

EŠD: **8411**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 1675/3, 1676, 1679/1 J del, 1680/1, 1680/2 Z del, 1680/3, 1730, 1731, 1733/9 S in osr. del, 1734/1 S in osr. del, 1734/2, 1734/3, 1734/4, 1735/2, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1736, 1737/1, 1737/3, 1738, 2073, 2074, 2075

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Arheološko najdišče se varuje kot nedeljiva celota, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvornosti in neokrnjenosti.
- Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

- Prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
- Prepovedano je izkopavanje panjev in skal.
- Uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev naj bo čim bolj omejena.
- Prepovedano je širjenje infrastrukturnih objektov in vodov, povezanih z njimi.
- Prepovedano je postavljati telekomunikacijske naprave, sončne elektrarne in druge vidne infrastrukturne objekte in reklamne panoje.
- Morebitno nadaljnje izkoriščanje in sanacija dnevnega kopa ne sme posegati v arheološko najdišče.

(4) Zap. št.: 4

Ime: **Trbovlje – Arheološko najdišče Dunaj**

EŠD: **8413**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 64, 84, 87/2, 107/2, 107/3, 107/5, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112, 121/1, 121/2, 121/3, 1798 J del, 2278

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Arheološko najdišče se varuje kot nedeljiva celota, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvornosti in neokrnjenosti.
- Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

- Prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v

zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.

- Prepovedana je širitev obstoječih ali gradnja novih poti, gozdnih cest in vlak (razen za potrebe sanitarne sečnje).

(5) Zap. št.: 5

Ime: **Trbovlje – Utrjena višinska naselbina Klečka**

EŠD: **1345**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 34/1 JZ del, 34/2 Z del, 252/2 SZ del, 574 S del,
575 S del, 576/1 SV del, 645/1 J del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Arheološko najdišče se varuje kot nedeljiva celota, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvornosti in neokrnjenosti.
- Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

- Prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
- Prepovedana je širitev obstoječih ali gradnja novih poti, gozdnih cest in vlak (razen za potrebe sanitarne sečnje).

6. člen

(Sakralni objekti)

(1) Zap. št.: 6

Ime: **Čebine – Cerkev sv. Križa**

EŠD: **2377**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 439

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 403 S del, 407/1, 410, 411, 414, 415, 416/1, 416/2, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 422/1, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432 J del, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 441, 442/1, 443, 445, 447/1, 447/2, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 494, 497/5, 1473 del ceste, 1474/4, 1474/5

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru, vključno z lipo.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno razloženega naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Fasadna členitev zunanjsčine objekta.
- Strešna kritina zvonika.
- Baročni oltar s Križanim.
- Stranski neogotski oltar sv. Barbare.
- Zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(2) Zap. št.: 7

Ime: Čeče – Cerkev sv. Katarine

EŠD: 3456

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče

Parcelna številka: 54/16

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina:

Čeče

Parcelna številka:

29/2, 29/4, 29/5, 29/6, 29/14, 29/15, 29/16, 31/6,
31/13, 35/3, 35/4, 35/5, 38/2, 39/6 V del, 43/2, 43/4,
43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/16, 43/21,
43/22, 43/23, 43/24, 44/1, 44/3 S del, 47/4, 52,
53/1, 53/2, 53/3, 54/2, 54/5, 54/6, 54/9, 54/10,
54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/17, 55/1,
55/4, 55/5, 56/1, 56/5, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 58/1,
58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 1032/9, 1032/10 del ceste

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost in stavbna substanca s posameznimi detajli.
- Fasadna členitev zunanjščine objekta.
- Strešna kritina zvonika in ladje.
- Baročna oltarna oprema iz začetka 18. stoletja.
- Baročne orgle iz let 1737-1738 izvirajo iz cerkve v Ostenku, obnovljene leta 1997.
- Prvotna sprednja predela orgel s sv. Cecilijo in muzicirajočimi angeli (spravljena za velikim oltarjem).
- Križev pot Franceta Goršeta iz leta 1972.
- Zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(3) Zap. št.:

8

Ime:

Dobovec – Cerkev sv. Ane

EŠD:

1750

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Dobovec

Parcelna številka:

206

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno naselja.

- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost in stavbna substanca s posameznimi detajli.
- Fasadsna členitev zunanjščine objekta.
- Strešna kritina zvonika, ladje, prezbiterija in zakristije.
- Klasicistična oltarna oprema iz srede 19. stoletja. Veliki oltar sv. Ane (1846), levi stranski oltar Marijinega oznanjenja in desni stranski oltar sv. Jožefa (1847).
- Lesena marmorirana prižnica iz leta 1859 s stopnicami v zakristijo.
- Križev pot iz leta 1860, delo Jurija Tavčarja, izdelano po predlogah Josepha von Füricha.
- Misijonski križ.
- Kamnit krstni kamen čašaste oblike na trebušastem stebriču s kockastim podstavkom.
- Na steni nad krstilnikom je na polički z vegetabilno oblikovano konzolo postavljena kiparska skupina Krst v Jordanu.
- Marmorirana orgelska omara.
- Tri bander: velika, z upodobitvijo sv. Ane, ki uči Marijo brati, zgoraj napis sv. Ana. Na drugi strani je upodobitev Kristusovega vstajenja z motivom treh Marij ob grobu v ozadju, zgoraj napis Aleluja. Manjši sta delo istega avtorja. Ena z upodobitvijo sv. Barbare na eni in sv. Ane na drugi strani. Druga z upodobitvijo sv. Jožefa na eni in Marije z otrokom na drugi strani.
- Zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(4) Zap. št.: 9

Ime: **Ključevica – Cerkev Marijinega vnebovzetja**

EŠD: **1752**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 933

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno širšega območja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z arhitekturno členitvijo, fasadnimi detajli, likovnimi elementi in obliko ter nakloni strešin s kritino.
- Klasicistični leseni stebrični oltar s sliko Marijinega vnebovzetja v tronu in kipi Brezmadežne ter sv. Boštjana in sv. Roka na obhodnih lokih, izdelan leta 1849,

- obnovljen leta 1899.
- Južni stranski oltar s kipom sv. Alojzija Gonzage v tronu, s kipoma sv. Janeza in Pavla ob straneh ter tondo s sv. Katarine Aleksandrijske v atiki
- Severni stranski oltar s kipom sv. Antona Padovanskega v tronu, s kipoma sv. Janeza Krstnika in sv. Janeza Evangelista ob straneh ter tondo s sv. Jožefom z Jezusom v atiki.
- Lesena prižnica.
- Tri bandere, od katerih manjši izvirata iz konca 18. stoletja. Upodobljena je pretežno marijanska motivika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(5) Zap. št.: 10
 Ime: Kum – Cerkev sv. Neže
 EŠD: 1751

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
 Parcelna številka: 821

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
 Parcelna številka: 815/7 J del, 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 817/6, 818, 820, 822/1, 822/2 J del, 822/5, 822/7, 822/8, 822/9 J del, 822/10, 822/11, 822/14, 823/1, 823/2, 826/17 J del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno širšega območja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjsčine objekta z arhitekturno členitvijo, fasadnimi detajli, likovnimi elementi in obliko ter nakloni strešin s kritino.
- Veliki kamniti oltar z intarzirano menzo iz okoli leta 1700, ki vključuje kipe Valentina Vrbnika iz konca 18. stoletja.
- Arhitekturno sorodna severni in južni stranski oltar. Severni vključuje dela kiparja Angela Puttija iz okoli 1716.
- Kamnita prižnica z letnico 1662.
- Tlakovanje notranjščine s kamnitim tlakom.
- Zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(6) Zap. št.: 11
Ime: **Ostenk – Cerkev sv. Marka**
EŠD: **3457**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče
Parcelna številka: 892/12

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče
Parcelna številka: 892/7 Z del, 892/9 S del, 892/10, 892/11, 892/19, 892/21, 892/22, 893/1, 893/3, 893/8, 93/9, 893/10, 893/11, 893/12, 893/18, 900/5, 900/6, 900/7 JV del, 906/9 V del, 906/12, 906/13, 907/2, 907/3, 907/4, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909/2, 909/5, 909/6, 909/7, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8, 1031/3, 1051/5, 1051/6, 1051/7 del ceste

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z arhitekturno členitvijo, fasadnimi detajli, likovnimi elementi in obliko ter nakloni strešin s kritino.
- Veliki oltar sv. Marka iz začetka 18. stoletja s starejšim kiparskim okrasom oltarja iz 17. stoletja.
- Arhitekturno sorodna severni in južni stranski oltar. Severni sv. Uršule in južni oltar sv. Primoža in Felicijana.
- Prižnica.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(7) Zap. št.: 12
Ime: **Prapreče – Cerkev sv. Neže**
EŠD: **2694**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Prapreče
Parcelna številka: 737

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru, vključno z lipama.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z arhitekturno členitvijo, fasadnimi detajli, likovnimi elementi in obliko ter nakloni strešin s kritino (ustrezna bobrovec).
- Veliki oltar sv. Neže iz leta iz leta 1742.
- Arhitekturno sorodna severni in južni stranski oltar iz leta 1796. Severni posvečen sv. Jožefu in južni sv. Florjanu.
- Prižnica iz leta 1753.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(8) Zap. št.: 13
Ime: **Retje nad Trbovljami – Cerkev sv. Križa**
EŠD: **3459**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 2073

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 1730, 1731, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1734/4,
1734/5, 1734/6, 1735/2, 1735/4, 1735/5, 1736,
1737/1, 1738, 2074, 2075

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z naslikano arhitekturno členitvijo, fasadnimi detajli, likovnimi elementi in obliko ter nakloni strešin s kritino.
- Veliki oltar sv. Križa iz prve polovice 18. stoletja.
- Južni stranski zlati oltar sv. Neže iz 17. stoletja.
- Severni stranski oltar sv. Valentina iz prve polovice 18. stoletja.
- Zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(9) Zap. št.: 14

Ime: **Sveta Planina – Cerkev Imena Marijinega**

EŠD: **2376**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 659

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 190/1, 190/2 Z del, 230 Z del, 649/2 S del, 567/3,
657/1, 657/2, 658, 660, 661, 664/1, 664/2 J del,
664/6, 664/7, 664/8, 664/9, 1149, 1150/3, 1151/2,
1151/3, 1151/4, 1152, 1153 S del, 1300/1 del ceste

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru, vključno z nekdanjim lipovim drevoredom (ki ga bo potrebno nadomestiti).

- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno širšega območja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z vhodnim portalom in posamično stoječim zvonikom, ostalimi fasadnimi detajli ter likovnimi elementi.
- Veliki Marijin oltar, stranska oltarja sv. Ane in sv. Joahima ter stranski oltar sv. Antona Padovanskega so kamniti, nastali v prvi polovici 18. stoletja.
- Poleg kamnite baročne prižnice med baročno opremo sodi tudi lesena baročna spovednica, hrastove klopi (naročene po letu 1725) in druga drobna cerkvena oprava.
- Orgle so iz 19. stoletja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(10) Zap. št.: 15

Ime: **Trbovlje – Cerkev sv. Martina**

EŠD: **3455**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 2272, 235/2, 235/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru, vključno z lipo.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno najstarejšega dela Trbovelj.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z vhodno fasado in posameznimi likovno-arhitekturnimi elementi.
- Oltarna oprema in poslikava stropa cerkvene ladje ter prezbiterja so iz 19. stoletja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(11) Zap. št.: 16

Ime: **Trbovlje – Cerkev sv. Miklavža**

EŠD: **3458**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 452/5, 2274

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 451/1, 451/2, 452/2, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 453/2, 453/3, 453/4, 454/2, 455/1, 455/2, 2275

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki predstavlja prostorsko dominantno v tem delu naselja.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjščine objekta z vhodno fasado in posameznimi likovno-arhitekturnimi elementi.
- Veliki glavni oltar sv. Miklavža iz leta 1859 s posameznimi deli starejšega baročnega oltarja.
- Stranska oltarja sv. Petra in sv. Andreja.
- Oltar sv. Janeza Nepomuka v kapeli.
- Ostala oprema in oprava.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(12) Zap. št.: 17

Ime: **Završje – Cerkev sv. Mihaela**

EŠD: **1753**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 608/1, 608/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 579, 587/1 V del, 601/1, 601/3, 602/1, 604/1, 605/1, 605/2, 606/1, 607, 609, 610/1

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Lega objekta, ki skupaj z domačijo Završje 17 predstavlja prostorsko dominantno območje.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Oblikovanost zunanjsčine objekta, fasadni detajli in ostali likovnimi elementi.
- Sočasna oltarna oprema iz 19. stoletja s kipi iz oltarja sv. Barbare, ki so starejši.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

7. člen

(profani objekti)

(1) Zap. št.: 18

Ime: **Trbovlje – Delavski dom**

EŠD: **8432**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 358/1, 358/2, 360/2, 361/4, 742/8, 742/13, 1930

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost in lega spomenika v prostoru, s stopniščem, kipi, ploščadjo in avtentičnimi drevesi - vrbami (ki jih bo potrebno nadomestiti).
- Arhitekturna zasnova objekta, njegova namembnost, originalna stavbna substanca z vsemi detajli na fasadah.
- Zalomljena glavna fasada objekta z mozaikom Marija Preglja in vhodom z nadstreškom.
- Plastiki Stojana Batiča na ploščadi pred glavno fasado.

- Avtentična notranjost z vsem detajli: vhodna in nadstropna avla s stopniščem, kinodvorana z leseno oblogo ter gledališka dvorana z modernistično oblikovanim originalnim stropom ter vrtljivim odrom.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(2) Zap. št.: 19

Ime: Trbovlje – Hiša Trg Franca Fakina 17

EŠD: 8425

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 7/4 V del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Arhitekturna zasnova objekta, njegova namembnost, originalna stavbna substanca z vsemi detajli na fasadah.
- Fasadna členitev zunanjščine objekta in struktura fasad.
- Strešna kritina objekta.
- Stavbno pohištvo.
- Vhodna veža z vsemi likovno-arhitekturnimi elementi in detajli.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(3) Zap. št.: 20

Ime: Trbovlje – Sokolski dom

EŠD: 28343

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 2136

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost in lega spomenika v prostoru, vključno z linijo divjih kostanjev ob

- južni fasadi (dva sta še ohranjena, eno drevo se je posušilo).
- Arhitekturna zasnova objekta, njegova namembnost, originalna stavbna substanca z vsemi detajli na fasadah.
- Stavbno pohištvo (oblika, dimenzije in materiali oken in vrat).
- Avtentična notranjost: originalna tlorisna shema z razporeditvijo prostorov ter vsi detajli.
- Streha s kritino (oblika, nakloni, material in barva kritine).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(4) Zap. št.: 21
Ime: Trbovlje – Župnišče
EŠD: 27724

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 171/17 V del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Arhitekturna zasnova objekta, njegova namembnost, originalna stavbna substanca z vsemi detajli na fasadah (kronogram).
- Stavbno pohištvo s kamnitimi okvirji.
- Streha s kritino (oblika, nakloni, material in barva kritine).
- V notranjosti hranjena umetniška dela.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

8. člen

(etnološki objekti)

(1) Zap. št.: 22
Ime: Čebine – Barličev kozolec
EŠD: 30673

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 429/2

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica z imenom na notranjem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(2) Zap. št.: 23

Ime: Čebine – Hlev na domačiji Zgornji Slapar

EŠD: 7595

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 480 SZ del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 480 preostali del, 481/1 Z del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hleva in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: lesena vrata, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se ohranjena letnica.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za

stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(3) Zap. št.: 24

Ime: **Čebine – Kozolec na domačiji Čebine 3**

EŠD: **30672**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 487/3

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 486 SZ del, 487/1 SZ del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žblji).
- Varuje se ohranjena letnica z imenom na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(4) Zap. št.: 25

Ime: **Čebine – Kozolec na domačiji Zgornji Slapar**

EŠD: **1374**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 481/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čebine

Parcelna številka: 478/1 JZ del, 479 V del, 481/1 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica z imenom na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(5) Zap. št.: 26

Ime: Čeče – Kozolec na domačiji Čeče 33

EŠD: 30688

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče

Parcelna številka: 364/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče

Parcelna številka: 362/4, 364/12

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se kamnite podstavke.
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(6) Zap. št.:	27
Ime:	Gabrsko – Hiša Gabrsko 9
EŠD:	30676

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:	Knezdol
Parcelna številka:	836/10 SV del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hiše in njena lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z notranjo opremo ter ohranjen mlinski mehanizem (stope).
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli: freska grozdja na desni stranski fasadi, dekorativno rezljana glavna vhodna vrata, okenske obrobe, lesena portala glavnega in stranskega vhoda, šivani vogali pokritega arkadnega hodnika, kovana ograja na podestu, kovane mreže na spodnjih oknih, ...
- Varuje se avtentične stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se ohranjena letnica na lesenem vhodnem portalu.
- Varuje se neposredna okolica objekta.
- Rastje in grmovnice, ki uničujejo fasado objekta, je potrebno pod strokovnim vodstvom odstraniti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(7) Zap. št.: 28

Ime: **Gabrsko – Hram pri hiši Gabrsko 6**

EŠD: **7840**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 833/5

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 830, 831/2, 831/5 V del, 833/2, 833/4, 833/6

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hrama in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varuje se notranja zasnova prostora z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: dekorativno rezljana lesena vrata, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji), kovane mreže na oknih, ...
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se spominska tabla ob vhodnih vratih.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(8) Zap. št.: 29

Ime: **Gabrsko – Kozolec I na domačiji Gabrsko 9**

EŠD: **30686**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka:

836/11

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se odstranijo neustrezno zabite deske na zadnjem pročelju.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na notranjem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(9) Zap. št.:

30

Ime:

Gabrsko – Kozolec II na domačiji Gabrsko 9

EŠD:

30687

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Knezdol

Parcelna številka:

836/12

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica z imenom na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(10) Zap. št.:

31

Ime:

Gabrsko – Kozolec na domačiji Gabrsko 49

EŠD: **30206**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 1406

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 914 JZ del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(11) Zap. št.: 32

Ime: **Knezdol – Hiša Knezdol 15**

EŠD: **21852**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 360/5 S del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 344/1 J del, 344/2, 345 J del, 359/1 V del, 359/3,

360/1, 360/2, 360/4, 360/5 preostali del, 360/6,
1316 J del, 1321/1 osrednji del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hiše in njena lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruirata banjasti obok v črni kuhinji ter prvoten vhod v klet: leseni portal, lesena vrata in grobo izveden fasadni omet (t.i. cokol).
- Varuje se notranja zasnova prostorov ter črna kuhinja.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli: dekorativno rezljana glavna vhodna vrata, okenske obrobe,
- Varuje se avtentične stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se ohranjena letnica na lesenem vhodnem portalu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(12) Zap. št.: 33

Ime: **Knezdol – Hlev na domačiji Knezdol 38**

EŠD: **8444**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 507/4 S del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 507/2, 507/3, 507/4 preostali del, 507/5, 541, 542
S del, 1336 V del, 1338 S del, 1340/2 Z del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hleva in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z

- ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma, ter da se ob morebitni prenovi odstrani silos ob vzhodni fasadi.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: lesena vrata, podporne ročice, prezračevalne line, leseni opaži, gank z ograjo, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(13) Zap. št.: 34

Ime: **Knezdol – Kašča I na domačiji Knezdol 38**

EŠD: **10865**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 507/4 Z del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kašče in njena lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira somerna dvokapnica strmega naklona ter da se odstrani neustrezen prizidek ob vzhodni fasadi.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: lesena vrata, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(14) Zap. št.: 35
Ime: **Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 15**
EŠD: **30671**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol
Parcelna številka: 359/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica z imenom na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(15) Zap. št.: 36
Ime: **Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 37**
EŠD: **21862**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol
Parcelna številka: 637/5

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol
Parcelna številka: 604/2 SZ del, 637/1 SV del, 637/2 V del, 637/4

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z

ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.

- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(16) Zap. št.: 37

Ime: **Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 38**

EŠD: **10867**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 507/2 Z del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(17) Zap. št.: 38

Ime: **Ostenk – Kašča na domačiji Ostenk 7**

EŠD: **8445**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče
Parcelna številka: 893/12, 893/18 SZ del, 910/5

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kašče in njena lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se odstrani neustrezen prizidek ob jugovzhodni fasadi in na osnovi arborističnega mnenja tudi drevo ter koreninski sistem, ki se razrašča pod jugovzhodno steno.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli: kamnita vhodna portala, arhitekturna členitev, stavbno pohištvo, kovane mreže na oknih, ...
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem kamnitem vhodnem portalu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kaščo so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

(18) Zap. št.: 39
Ime: **Ostenk – Kozolec na domačiji Ostenk 4**
EŠD: **30677**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče
Parcelna številka: 930/4 V del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Čeče
Parcelna številka: 930/1 SV del, 930/4 V del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).

- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(19) Zap. št.: 40

Ime: **Planinska vas – Žagarjev hlev**

EŠD: **21853**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 1168/3

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 1167/3 JZ del, 1168/1 SZ del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost hleva in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma, prav tako preprosta nižja lesena ograja na ganku.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: lesena vrata, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.
- Varuje se ohranjena letnica.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(20) Zap. št.: 41
Ime: **Prapreče – Kozolec na domačiji Prapreče 12**
EŠD: **22449**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Prapreče
Parcelna številka: 739 Z del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Prapreče
Parcelna številka: 728 JZ del, 739 osrednji del, 740 J del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(21) Zap. št.: 42
Ime: **Retje nad Trbovljami – Kozolec na domačiji Retje 8a**
EŠD: **8451**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 1574/23

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 1574/1 JZ del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma ter da se doda manjkajoči par oken z rekonstrukcijo rezljanih podpornih ročic in gosto mrežene brane s tesarskimi detajli.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(22) Zap. št.: 43
Ime: **Trbovlje – Kozolec I na domačiji Golovec 27**
EŠD: **30689**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 192/5

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: 192/4 JZ del, 192/64 Z del, 1810 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se odstrani neustrezen zid na stranski

jugozahodni fasadi.

- Varujejo se značilni tesarski elementi: podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(23) Zap. št.: 44

Ime: **Trbovlje – Kolonija Kurja vas**

EŠD: **772**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka:

*3417, *3418, 766/1 SZ del, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/8, 766/9, 766/10, 766/12, 766/13, 766/14, 766/15, 772/90, 772/91, 772/92, 772/97, 772/98, 772/99, 772/100, 772/101, 772/102, 772/103, 772/104, 772/105, 772/106, 772/107, 772/108, 772/109, 772/110, 772/112, 772/113, 772/114, 772/119, 772/122, 772/123, 772/124, 772/126, 772/127, 772/128, 772/130, 772/131, 772/132, 772/135, 772/155, 772/156, 772/157, 772/169, 772/170, 772/171, 772/172, 772/173, 772/174, 772/175, 772/176, 772/177, 772/178, 772/179, 772/180, 772/181, 772/182, 772/183, 772/184, 772/185, 772/186, 772/187, 772/188, 772/189, 772/190, 772/191, 772/192, 772/193, 772/194, 772/195, 772/219, 772/220, 772/243, 772/244, 884/3 Z del, 887/28, 887/94, 887/95, 887/98, 887/99, 887/100, 887/101, 887/102, 887/103, 887/104, 887/105, 887/106, 887/204, 1769/2 del ceste, 1769/3 SV del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Urbanistična zasnova kolonije Kurja vaš (vzporedno postavljene kolonijske hiše z medprostorom za vhod) ter njena lega v prostoru (hiše z vrtovi).
- Tlorisna in višinska zasnova (gabariti) obstoječih kolonijskih objektov.
- Gradbena in konstrukcijska zasnova kolonijskih objektov.
- Zunanja podoba kolonijskih objektov nanizanih ob ulici: enotne fasade, okenske odprtine, vrata.
- Stavbno pohištvo in stavbne odprtine (okna, vrata, ulična vhodna vrata) v obliki, barvi in materialu.
- Notranja zasnova stanovanjskih prostor.
- Somerno dvokapna streha, krita z opečnim zareznikom v opečno rdeči barvi.
- Posamezni originalni detajli npr. enolinijski, rahlo zakrivljeni, točkovni snegobrani pravokotne oblike.
- Zunanje površine - vrtovi in njihova parcelacija na južni strani kolonije.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(24) Zap. št.: 45

Ime: **Trbovlje – Kolonija Njiva**

EŠD: **774**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 367/1, 367/2 SZ, osr. In J del, 367/3, 367/14, 367/15, 367/16, 367/17, 367/18, 367/19, 367/20, 367/21, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 367/26, 367/27, 367/28, 367/29, 367/30, 367/31, 367/32, 3263/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Urbanistična zasnova kolonije Njiva ter njena lega v prostoru.
- Gradbena in konstrukcijska zasnova kolonijskih hiš (razmerje med pritličjem in nadstropji).
- Tlorisna in višinska zasnova (gabariti) obstoječih kolonijskih objektov.
- Zunanjščina z arhitekturnimi detajli (kot npr. polkrožni frizi nad okni, fasadne členitve z vertikalnimi in horizontalnimi delilni zidci) v barvi, strukturi in materialu.
- Enotna zunanja podoba kolonijskih hiš: enotne fasade, okenske odprtine, balkoni, strešine idr.
- Stavbno pohištvo in stavbne odprtine (okna, vrata, balkonske ograje) v obliki, barvi in materialu.
- Somerno dvokapna streha z dvema frčadama na dvoriščni strani, krita z opečnim zareznikom v opečno rdeči barvi.

- Zasnova centralnih stopnišč (hodniki, stopnice, ograje) in balkonskih povezav med stanovanji.
- Posamezni originalni detajli npr. pri balkonskih ograjah, stavbnem pohištvu, opečnih tlakih v pritličju.
- Notranji tlorisi, ki pa se lahko delno spremenijo glede na možnosti združevanja stanovanjskih enot.
- Obstoječi niz drvarnic (v obliki in materialu) s primerno uporabno namembnostjo.
- Zunanje površine na dvoriščni strani, ki naj bodo namenjene stanovalcem in njihovi uporabi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(25) Zap. št.:

46

Ime:

Trbovlje – Kolonija Terezija

EŠD:

8453

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Trbovlje

Parcelna številka:

*566, *568, *1828, *1829, *1832, *1833, *1836, *1837, *1841, *1843, *1844, *1846, *3166, *3168, 337/65, 887/12, 887/15, 887/17, 887/18, 887/19, 887/20, 887/69, 887/77, 887/78, 887/79, 887/80, 887/81, 887/82, 887/83, 887/84, 887/90, 887/108, 887/113, 887/208, 887/209, 887/210, 887/211, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 895/7, 895/8, 895/9, 895/10, 895/11, 895/12, 895/13, 895/15, 895/16, 895/17, 895/18, 895/19, 895/21, 895/22, 895/23, 895/24, 900, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 904/5 Z in V del, 904/8, 904/10, 904/11, 904/12, 904/13, 904/14, 904/15, 904/16, 904/17, 904/18, 918/2, 918/3, 918/4, 918/22, 929/1 Z del, 929/4, 929/5, 929/16, 929/21, 929/25, 929/26, 929/27, 929/28, 929/29, 929/30, 929/31, 929/32, 929/33, 929/34, 929/35, 929/36, 929/37, 929/38, 929/39, 929/40, 929/41, 929/42, 929/43, 929/44, 929/45, 929/46, 929/47, 929/48, 940/1 Z del, 940/3, 1774/8 del ceste, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 1999/4, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2156, 2346, 2347,

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Urbanistična zasnova kolonije Terezija ter njena dominantna lega v prostoru.
- Tlorisna in višinska zasnova (gabariti) obstoječih kolonijskih objektov.
- Gradbena in konstrukcijska zasnova kolonijskih objektov (razmerje med pritličjem in nadstropji).
- Enotna zunanja podoba kolonijskih objektov nanizanih ob ulici: enotne fasade, poenoteno razmerje okenske odprtine, poenoteni balkoni z ozirom na tip kolonije.
- Fasadska členitev z okenskimi (frizi nad okni) in fasadnimi členitvami (vertikalni in horizontalni delilni zidci) v barvi, strukturi in materialu.
- Notranja zasnova stanovanjskih prostorov.
- Stavbno pohoštvo in stavbne odprtine (okna, vrata) v obliki, barvi in materialu.
- Posamezni originalni detajli npr. pri balkonskih ograjah in stavbnem pohoštvu.
- Zasnova centralnih stopnišč (hodniki, stopnice, ograje) in balkonskih povezav med stanovanji.
- Somerno dvokapna streha, krita z opečnim zareznikom v opečno rdeči barvi (tudi za h. št. 26, 27 in 28).
- Obstoječi niz drvarnice (v obliki in materialu) s primerno uporabno namembnostjo.
- Zunanje površine – vrtovi ob hišah, parcelacija vrtov na južni strani kolonije.
- Zunanje površine na dvoriščni strani, ki naj bodo namenjene stanovalcem in njihovi uporabi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(26) Zap. št.: 47

Ime: **Trbovlje – Občinska kolonija**

EŠD: **775**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 132/1, 132/2 S del, 132/4, 132/5 V del, 132/6 V del, 132/7, 132/8, 132/11, 132/12, 132/13, 132/14, 132/15, 132/16, 132/17, 132/18, 132/19, 132/20, 132/21, 132/22, 132/23, 132/24, 132/25, 132/26 V del, 132/30

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Urbanistična zasnova Občinske kolonije (vzporedno postavljene kolonijske hiše z osrednjim prostorom) ter njena lega v prostoru.
- Tlorisna in višinska zasnova (gabariti) obstoječih kolonijskih objektov.
- Gradbena in konstrukcijska zasnova kolonijskih hiš (razmerje med pritličjem in nadstropji).
- Stavbno pohoštvo in stavbne odprtine se naj ohranijo v obstoječi obliki, barvi in

- materialu.
- Notranja zasnova stanovanjskih prostor.
- Repliki obeh vodnjakov na osrednjem prostoru.
- Somerno dvokapna streha s čopi, podaljšana za drvarnice, krita z opečnim zareznikom v opečno rdeči barvi.
- Obstoječe drvarnice, ki se nahajajo v podaljšku strehe ob objektih.
- Osrednji dvoriščni prostor, ki naj bo namenjene stanovalcem in njihovi uporabi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(27) Zap. št.: 48
 Ime: **Trbovlje – Šuštarjeva kolonija**
 EŠD: **8454**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: *595, *596, *598, *599, *601, *602, *604, *605, *606, *2127, *3396, 862/104, 862/105, 862/106, 862/112, 862/113, 862/114, 862/115, 862/116, 863/6, 863/7, 863/9, 863/10, 863/11, 863/14, 863/20, 863/22, 863/23, 863/24, 863/25, 863/26, 863/27, 863/28, 863/29, 863/30, 863/31, 863/32, 863/33, 863/34, 863/35, 863/36, 863/37, 863/38, 863/40, 863/41, 863/42, 863/43, 863/44, 1760/71 del ceste, 1982, 2032

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Urbanistična zasnova Šuštarjeve kolonije ter njena lega v prostoru (po pobočju vzporedno postavljene kolonijske hiše).
- Tlorisna in višinska zasnova (gabariti) obstoječih kolonijskih objektov.
- Gradbena in konstrukcijska zasnova kolonijskih hiš (razmerje med pritličjem in nadstropji).
- Stavbno pohištvo in stavbne odprtine (okna, vrata) v obliki in materialu.
- Notranja zasnova stanovanjskih prostor.
- Somerno dvokapna streha s čopi in frčadami, krita z opečno kritino.
- Zunanje površine na vzhodni dvoriščni strani, ki naj bodo namenjene stanovalcem in njihovi uporabi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(28) Zap. št.: 49
Ime: **Završje – Kašča na domačiji Završje 18**
EŠD: **30684**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
Parcelna številka: 593 JZ del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
Parcelna številka: 593 J del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kašče in njena lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Varuje se notranja zasnova prostorov z ohranjeno notranjo opremo.
- Varujejo se različni likovno-estetski detajli in tesarski elementi: lesena vrata, izvedba tesarskih elementov, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena preša.
- Varuje se stavbne odprtine in leseno stavbno pohištvo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kaščo so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(29) Zap. št.: 50
Ime: **Župa – Kozolec na domačiji Župa 7**
EŠD: **10899**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
Parcelna številka: 1076/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 1075/1 J del, 1076/1 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.
- Pri obnovi je potrebno upoštevati, da se rekonstruira prvotna somerna dvokapnica s čopoma, betonski stebri pa se ustrezno nadomestijo z lesenimi v materialu in obliki, ki bodo skladni z obstoječimi.
- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, podporni stebrički na ganku, gank z ograjo, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(30) Zap. št.: 51

Ime: **Župa – Kozolec na domačiji Župa 17**

EŠD: **22606**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 384 J del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka: 384 J del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se pojavnost kozolca in njegova lega v prostoru.
- Varuje se gradbena substanca z avtentičnimi materiali in konstrukcijska zasnova z

ohranjenim prvotnim tlorisnim in višinskim gabaritom.

- Varujejo se značilni tesarski elementi: rezljane podporne ročice, izvedba tesarskih elementov, gank z ograjo, lesne zveze in vezave (npr. leseni žebliji).
- Varuje se ohranjena letnica z inicialkama ter dekorativno rezljanimi motivi na glavnem prečnem tramu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

Za kozolec so možna vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, ki bodo namenjena ohranitvi spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

9. člen

(spominski objekti in kraji)

(1) Zap. št.:	52
Ime:	Čebine – Barličeva hiša
EŠD:	74

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:	Čebine
Parcelna številka:	416/2

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentična lokacija zgodovinskega dogodka.
- Muzejska prezentacija dogodka v notranjščini objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

Na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav je sprejemljivo vzpostaviti dele objekta v bolj kvalitetno oz. v avtentično stanje.

Muzejsko postavitve v notranjščini objekta je možno posodobiti v skladu z uveljavljenimi standardi muzejske stroke.

(2) Zap. št.:	53
Ime:	Gabrsko – Kapelica pri hiši Gabrsko 31

EŠD: **8428**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Knezdol

Parcelna številka: 901/10

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru.
- Izpostavljena obcestna lega objekta, ki je skupaj s hišo edini ohranjen historičen objekt v nekdanji vasi Gabrsko (z izjemo posameznih kozolcev).
- Arhitekturna zasnova kapele, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Fasada členitev zunanjsčine objekta.
- Lesen kip Marije z detetom.
- Strešna kritina objekta (opečni bobrovec).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

(3) Zap. št.: 54

Ime: **Klek pri Trbovljah – Hiša družine Čeč**

EŠD: **8457**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 577/12

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 577/4, 577/11

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentična lokacija.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedute na spomenik.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

Na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav je sprejemljivo vzpostaviti dele objekta v bolj kvalitetno oz. v avtentično stanje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(4) Zap. št.: 55
Ime: **Kum – Kapela sv. Jošta**
EŠD: **2773**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
Parcelna številka: 822/1 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru in njena lega.
- Arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Kamniti oltar s kipom sv. Jošta.
- Strešna kritina objekta (opečni bobrovec).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

(5) Zap. št.: 56
Ime: **Kum – Znamenje**
EŠD: **8429**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec
Parcelna številka: 822/1 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru in njena lega.
- Lega objekta, ki skupaj s cerkvijo tvori ambient, je prostorska dominantna.
- Arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Strešna kritina objekta (opečni bobrovec).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

(6) Zap. št.: 57
Ime: **Trbovlje – Hiša Obrtniška cesta 1**
EŠD: **7841**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: *259/1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje
Parcelna številka: *259/2, 407/1 Z del, 407/2, 407/9, 413/5

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentična lokacija in ohranjena podoba objekta z intaktno zunanjščino ter prvotnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedute na spomenik.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

Muzejsko postavitvev v notranjščini objekta je možno posodobiti v skladu z uveljavljenimi standardi muzejske stroke.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

(7) Zap. št.: 58
Ime: **Trbovlje – Kapelica Lurške Matere božje**
EŠD: **8430**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka:

1934

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru in njena lega.
- Arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni detajli.
- Fasadna členitev zunanjščine objekta.
- Niša s kipom Matere božje.
- Šamoten tlak.
- Strešna kritina kapele.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

(8) Zap. št.:

59

Ime:

Trbovlje – Plastika Mati z otrokom

EŠD:

8434

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Trbovlje

Parcelna številka:

464/6 osr. del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinska pričevalnost in simbolna vrednost kipa, ki je bil postavljen na lokaciji ob otroški bolnišnici.
- Fizična pojavnost -likovna izraznost in materialna substanca kipa.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedute na spomenik.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

(9) Zap. št.:

60

Ime:

Trbovlje – Plastiki rudarjev na portalu občine

EŠD:

8433

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 754/1 južna, vhodna, fasada

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost, zgodovinska pričevalnost in simbolna vrednost kipov, ki sta bila postavljena ob vhodu v objekt.
- Fizična pojavnost -likovna izraznost in materialna substanca kipov.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedute na spomenik.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

(10) Zap. št.: 61

Ime: Trbovlje – Rudarski dom

EŠD: 8458

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 360/4

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentična lokacija in ohranjena podoba objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedute na spomenik.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

(11) Zap. št.: 62

Ime: Završje – Kapelica sv. Mihaela

EŠD: 8431

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobovec

Parcelna številka:

670/1 SZ del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Celovita pojavnost spomenika v prostoru in njena lega.
- Niša s kipom sv. Mihaela.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za stavbe.

10. člen

(Drugi objekti in naprave – Tehniška dediščina)

(1) Zap. št.:

63

Ime:

Trbovlje – Elektrarniški dimnik

EŠD:

30101

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Trbovlje

Parcelna številka:

1530/1 V del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Dimnik se varuje v svoji izvorni podobi ter tlorisni in višinski zasnovi.
- Varuje se gradbena in konstrukcijska zasnova.
- Okoli dimnika je potrebno ohraniti manipulativni prostor.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(2) Zap. št.:

64

Ime:

Trbovlje – Jašek Gvido

EŠD:

27733

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Trbovlje

Parcelna številka:

1077/51, 1077/219 osrednji in JV del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se del nekdanjega območja Gvido Jaška: strojnica Jaška III, stolp Jaška III, nakladalna postaja in prostor od ceste do strojnice.
- Ostali objekti: strojne delavnice in garaže za delovne stroje premogovnika so degradirani in prodani.
- Jašek III v celotni gradbeni in konstrukcijski zasnovi in materialu.
- Strojnica v svoji zunanji podobi in materialih ter notranji zasnovi.
- Strojni elementi v strojnici v svoji izvorni obliki.
- V notranjosti strojnice je zaželeno, da se predviden idejni koncept uresniči: predstavitev rudniških naprav in situ povezan z učnim programom (delavnice, prireditve, tečaji) in morebitno gostinsko dejavnostjo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(3) Zap. št.:

65

Ime:

Trbovlje – Strojnica jaška I

EŠD:

30685

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina:

Trbovlje

Parcelna številka:

1679/5 J del; podzemno

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se strojnica z vsemi pripadajočimi strojnimi elementi, ki jo sestavljajo (strojna soba, vrvenice, strojne naprava, ...)
- Jaškovna cev z jaškovno opremo, ki vodi do strojnice in iz strojnice.
- Varuje se drobni inventar, ki je ostal v strojnici.
- Varuje se vhod Retje R2 in izhod v Talnem rodu v Vašhavi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

(4) Zap. št.:

66

Ime:

Trbovlje – Vašhava

EŠD: **30678**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Trbovlje

Parcelna številka: 1397/288

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Varuje se zunanja podoba in notranja zasnova stavbe Vašhava z vsemi prostori v pritličju, ki so omogočali rudarjenje v preteklosti (prizivnica, lamparna, garderobe, jedilnica, vhod v talni rov, itd.).
- Varuje se ves ohranjen drobni inventar, ki je bil nekdam uporabljen za namen rudarjenja.
- Ohraniti in restavrirati (zaradi delnih poškodb) je potrebno stensko poslikavo Janeza Kneza, ki predstavlja delo rudarjev na odkopu.
- Varujejo se vsi ohranjeni rudniški zemljevidi in načrti, ki so uokvirjeni in obešeni na stenah prizivnice ter shranjeni v ostalih prostorih.
- Garderobni prostori z verigami pod stropom in kopalnice.
- Spominski obeležji, ki pričata o številu rudarskih žrtev med drugo svetovno vojno in število stavk za boljše delovne pogoje in socialne pravice rudarjev.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

11. člen

(grafični del odloka)

(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško katastrskih prikazih (dalje ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1:10.000) vrisani centriodi, območja in vplivna območja spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (RKD).

(2) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije območij spomenikov v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvorniku.

(3) V primeru interpretacije območij spomenikov zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra ...), se smiselno upoštevajo območja spomenikov, prikazana v izvorniku.

(4) V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meja), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja spomenikov. Potrebno je upoštevati projekcijo območja spomenika na novo stanje ZKP.

12. člen

(priloge k odloku)

Priloga k odloku so Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Trbovlje (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, št. NC

1097/20, april 2020), ki se hrani na Občini Trbovlje v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(označitev spomenika)

Z namenom izboljšanja dostopa javnosti se nepremični spomeniki označijo. Označevanje se opravi, kadar to ni v nasprotju s koristmi varstva in drugimi javnimi koristmi. Označevanje se opravi tudi kot oblika varstva za primer oboroženih spopadov na podlagi mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika Slovenija. Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).

14. člen

(upravljanje)

Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.

15. člen

(obveznost javne dostopnosti)

(1) Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogroziti spomenika ali njegovih varovanih elementov.

1. PREMIČNINE, KI SO SESTAVNI DEL SPOMENIKA

(2) Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom (cerkve, kapelice,...), še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli možnost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer na pobudo lastnika spomenika, v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami, ki delujejo na področju nepremične in premične dediščine, v času obdobja veljave predmetnega Odloka.

2. PREDKUPNA PRAVICA NA OBMOČJU SPOMENIKA

(3) Predkupna pravica na nepremičnini

Pokrajina ali občina, ki je spomenik razglasila, ima predkupno pravico na spomeniku lokalnega pomena in na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega spomenika lokalnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi, v primeru neizkoriščene predkupne pravice države pa tudi na nepremičnini iz prejšnjega odstavka, ki je na območju te pokrajine ali občine.

(4) Predkupna pravica na nepremičnini v vplivnem območju

Uveljavljanja predkupne pravice v vplivnem območju ni potrebno.

16. člen

(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)

Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

17. člen

(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

18. člen

(zaznamba v zemljiški knjigi)

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 10. člena tega odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Trbovlje preneha veljati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96, 14/06, 35/08).

20. člen

(hramba)

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Trbovlje in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.

21. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka:

Datum:

**Podžupanja Občine Trbovlje
Maja Krajnik**

po pooblastilu št. 032-2/18-14 z dne 18. 8. 2020

OBRAZLOŽITEV

Iz Registra nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izhaja, da so na območju občine Trbovlje, glede na vrsto pravnega režima, evidentirani: 2 arheološki najdišči, 83 enot dediščine, 67 enot dediščine priporočilno ter 87 spomenikov lokalnega pomena (<https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e>, 22. 4. 2021).

V 1. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg v nadaljevanju ZVKD-1) je dediščina definirana kot dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.

Na območju občine Trbovlje je trenutno v veljavi Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje iz leta 1996 (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96, 14/06, 35/08). Zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo, trenutnim stanjem na terenu ter strokovno doktrino varstva kulturne dediščine in spomenikov je pripravljen Predlog novega Odloka. Predlog je pripravljen v skladu z ZVKD-1 in ob upoštevanju Pravilnika o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS št. 102/2010)

Številčnost evidentiranih enot odraža bogastvo območja na katerem se nahajajo spomeniki in s tem mnogotere priložnosti posameznikov ali skupnosti za dvig zavesti o pripadnosti domačemu kraju kot tudi poslovne priložnosti v turizmu ali drugje. Po drugi strani pa razglasitev spomenikov pomeni tudi zavezo, da se spomenike dostojno ohranja in vzdržuje ter se omogoča dostopnost javnosti.

Zaradi želje po novelaciji starega Odloka ter njegovi uskladitvi z veljavno zakonodajo je Občina Trbovlje skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Celje, pristopila k pripravi potrebne dokumentacije in izvedbe postopkov za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Trbovlje. 1. obravnava predloga odloka je bila na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je potekal 29. 9. 2021. Zaradi pripomb lastnika, ki so bile podane v času javne obravnave ter dodatnega usklajevanja z ZVKDS, OE Celje, predlog odloka ni bil posredovan naprej v 2. obravnavo. Ker je zakonsko določen rok za 2. obravnavo že potekel, dajemo predlog odloka ponovno v 1. obravnavo.

Glede na 12. člen ZVKD-1 je potrebno razglasitev spomenikov lokalnega pomena peljati po predpisanem postopku, in sicer je potrebno seznaniti lastnike dediščine, ki naj bi se jo razglasilo za spomenik, ter jim dati možnost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Lastnike se obvešča praviloma po pošti ali z javnim naznanilom, če je ta način zaradi večjega števila, težke dosegljivosti ali neznanega naslova primernejši (npr. na nepremičnini,

katere razglasitev se predlaga, v uradnem glasilu, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način). Kadar se izvede javna obravnava, obveščanje lastnikov v skladu s tem odstavkom ni potrebno. V nadaljevanju je po področjih navedenih 66 enot dediščine predlaganih za razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Arheološka najdišča

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
1.	8408	Dobovec – Prazgodovinsko gomilno grobišče Dolanc
2.	8409	Ključevica – Gradišče
3.	8411	Retje nad Trbovljami – Arheološko najdišče sv. Križ
4.	8413	Trbovlje – Arheološko najdišče Dunaj
5.	1345	Trbovlje – Utrjena višinska naselbina Klečka

Stavbe (sakralni objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
6.	2377	Čebine – Cerkev sv. Križa
7.	3456	Čeče – Cerkev sv. Katarine
8.	1750	Dobovec – Cerkev sv. Ane
9.	1752	Ključevica – Cerkev Marijinega vnebovzetja
10.	1751	Kum – Cerkev sv. Neže
11.	3457	Ostenk – Cerkev sv. Marka
12.	2694	Prapreče – Cerkev sv. Neže
13.	3459	Retje nad Trbovljami – Cerkev sv. Križa
14.	2376	Sveta Planina – Cerkev Imena Marijinega
15.	3455	Trbovlje – Cerkev sv. Martina
16.	3458	Trbovlje – Cerkev sv. Miklavža
17.	1753	Završje – Cerkev sv. Mihaela

Stavbe (profani objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
18.	8432	Trbovlje – Delavski dom
19.	8425	Trbovlje – Hiša Trg Franca Fakina 17
20.	28343	Trbovlje – Sokolski dom
21.	27724	Trbovlje – Župnišče

Stavbe (etnološki objekti)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
22.	30673	Čebine – Barličev kozolec
23.	7595	Čebine – Hlev na domačiji Zgornji Slapar
24.	30672	Čebine – Kozolec na domačiji Čebine 3
25.	1374	Čebine – Kozolec na domačiji Zgornji Slapar
26.	30688	Čeče – Kozolec na domačiji Čeče 33
27.	30676	Gabrsko – Hiša Gabrsko 9
28.	7840	Gabrsko – Hram pri hiši Gabrsko 6
29.	30686	Gabrsko – Kozolec I na domačiji Gabrsko 9
30.	30687	Gabrsko – Kozolec II na domačiji Gabrsko 9
31.	30206	Gabrsko – Kozolec na domačiji Gabrsko 49
32.	21852	Knezdol – Hiša Knezdol 15
33.	8444	Knezdol – Hlev na domačiji Knezdol 38
34.	10865	Knezdol – Kašča I na domačiji Knezdol 38
35.	30671	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 15
36.	21862	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 37
37.	10867	Knezdol – Kozolec na domačiji Knezdol 38
38.	8455	Ostenk – Kašča na domačiji Ostenk 7
39.	30677	Ostenk – Kozolec na domačiji Ostenk 4
40.	21853	Planinska vas – Žagarjev hlev
41.	22449	Prapreče – Kozolec na domačiji Prapreče 12
42.	8451	Retje nad Trbovljami – Kozolec na domačiji Retje 8a
43.	30689	Trbovlje – Kozolec I na domačiji Golovec 27
44.	772	Trbovlje – Kolonija Kurja vas
45.	774	Trbovlje – Kolonija Njiva
46.	8453	Trbovlje – Kolonija Terezija
47.	775	Trbovlje – Občinska kolonija
48.	8454	Trbovlje – Šuštarjeva kolonija
49.	30684	Završje – Kašča na domačiji Završje 18
50.	10899	Župa – Kozolec na domačiji Župa 7
51.	22606	Župa – Kozolec na domačiji Župa 17

Spominski objekti in kraji

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
52.	74	Čebine – Barličeva hiša
53.	8428	Gabrsko – Kapelica pri hiši Gabrsko 31
54.	8457	Klek pri Trbovljah – Hiša družine Čeč
55.	2773	Kum – Kapela sv. Jošta
56.	8429	Kum – Znamenje
57.	7841	Trbovlje – Hiša Obrtniška cesta 1
58.	8430	Trbovlje – Kapelica Lurške Matere božje
59.	8434	Trbovlje – Plastika Mati z otrokom
60.	8433	Trbovlje – Plastiki rudarjev na portalu občine
61.	8458	Trbovlje – Rudarski dom
62.	8431	Završje – Kapelica sv. Mihaela

Drugi objekti in naprave – Tehniška dediščina

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
63	30101	Trbovlje – Elektrarniški dimnik
64	27733	Trbovlje – Jašek Guido
65	30658	Trbovlje – Strojnica jaška I.
66	30678	Trbovlje – Vašhava

Podžupanja Občine Trbovlje
Maja Krajnik

po pooblastilu št. 032-2/18-14 z dne 18. 8. 2020



PREDLOG

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) ter 65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji redni seji dne ... sprejel naslednji

SKLEP

1.

Opravi se 2. obravnava predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Trbovlje.

2.

Pred 2. obravnavo se predlog Odloka javno razgrne. Javna razgrnitev bo trajala 20 dni, in sicer od 5. 7. 2022 do 25. 7. 2022.

V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno na uradni spletni strani Občine Trbovlje (<https://www.trbovlje.si>) ter javno razgrnjeno v sejni dvorani v pritličju upravne zgradbe Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, v času uradnih ur.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, 20. 7. 2021, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Trbovlje, v pritličju upravne zgradbe Občine Trbovlje.

3.

Na podlagi sklepov, pripomb, stališč in dopolnitev iz javne obravnave in 1. obravnave na občinskem svetu, se pripravi predlog odloka za 2. obravnavo.

4.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet Občine Trbovlje.

Podžupanja Občine Trbovlje

Maja Krajnik

po pooblastilu št. 032-2/18-14 z dne 18. 8. 2020

